美容皮膚科つて特別な医療

社会医療法人全仁会 倉敷平成病院 美容外科·形成外科部長

華山

博美

安全性が確立され、患者さんに選んで が経過しました。この間、美容医療事 成外科・美容外科が開設され15年以上 いただける選択肢も広くなってきまし 情も少しずつ変化し、様々な治療法の 2004年6月に、倉敷平成病院形

応を正しく選ぶことと、組み合わせの を使ったたるみ治療などが行われ、適 ロン酸といった注入治療、高周波や糸 せん。しかし最近では、手術以外にも というイメージが強かったかもしれま る治療法をご紹介します。 れにくい、自然な仕上がりが実現され 奥さんも・・・」という位、人に気づか ますが、今回は、「もしかしたら隣の ては手術が最良の方法である事もあり 実現することが可能となってきました。 治療を行うことで、手術に近い効果を レーザー治療や、ボトックス・ヒアル 「一部の特別な人のための、特別な治療 もちろん、症状の内容や程度によっ 一昔前の美容医療は手術が中心で、

触ってもふくらみやざらつきはありま

3

しわ

最も多くみられる茶色の色素斑で、

せん。レーザーを1回あてることで除

②脂漏性角化症

去することができます。

②脂漏性角化症 言われるものの中には、①日光色素斑 (老人性色素斑、 最もご相談が多い症状です。シミと 日光黒子など同義語 ③ 肝斑 ④後天性真

皮膚がんの一種である基底細胞がんと

ボトックス注射をすることで筋肉の動

 \bigcirc

ジワ」と言われます。これに対しては、

動くことで皮膚に折れ癖が付く「表情

C

ふくらみやざらつきのある色素班で、

類や皮膚がんの有無を含め診断を誤る 場合によっては重なっていたり混在し **①日光色素斑** が異なるため、正確に診断し、適切な ている事もあります。それぞれ治療法 皮メラノーシスなど様々なものがあり、 と、症状の悪化を招く事さえあります。 治療を行うことが大切です。シミの種

レーザー治療

1

: 日光色素斑

义

します。 一で削る、 気になるほくろは、 または切り取ることで治療

目じり、おでこのしわは、主に筋肉が

レーザー治療

図2:脂漏性角化症

しわの種類はいくつかあり、



図4:眉間のしわ

とは、決して珍しいことではありませ より効果が現れ、 引き上げを行うスレッドリフトは、直後 みあげに針穴をあけて糸を通すことで 率よく引き締めを行うウルセラや、も く引き締まる部分に高周波を当てて効 ンと言われる口元のしわが深くなるこ きたり、ほうれい線やマリオネットライ ん。筋膜という、熱を加えることでよ 年齢とともにフェイスラインがゆるんで 自然な仕上がりです。

眉間や

4 たるみ

2

ほくろ

とができます。手のシミも、多くはこ

ラインと言われる口元のしわは、たる

一方、ほうれい線や、マリオネット

きを止め、しわを改善します。

みが原因で溝ができている状態です。

で治療することで、1回で除去するこ の鑑別が大切です。炭酸ガスレーザー

れに当たります。



図3:色のないほくろ

とが可能です。

を持ち上げることでしわを改善するこ これには、ヒアルロン酸を注射して溝



炭酸ガスレーザ



図5:フェイスラインのたるみ